




BRANDBESTRIJDING

Droge blusinstallatie

Een compleet assortiment

Leidingen, koppelingen en hulpstukken voor droge blusinstallaties, met bijbehorende bevestigingsmaterialen en (verhuur)gereedschappen voor fitwerk, rolgroeven te maken en te pressen voor Viega Megapress



Een overzicht van het assortiment Viega Megapress

Dit systeem kan ook prefab worden aangeleverd.

Handwiel t.b.v. brandkraan, 8mm

Artikelnummer: 348026

Handwiel t.b.v. brandkraan, 11mm

Artikelnummer: 348028

Spindel t.b.v. brandkraan 2"

Artikelnummer: 348021

Spindel t.b.v. brandkraan 2.1/2"

Artikelnummer: 348022

Messing brandkraan 2.1/2" buitendraad

Artikelnummer: 348027

AWG aansluitstuk 2.1/2" binnendraad

Artikelnummer: 348012

AWG schroef blinddeksel 2" buitendraad
incl. zwart rubber afdichting

Artikelnummer: 348015

Storz blinddeksel met ketting, nok 8l
incl. wit rubber afdichting

Artikelnummer: 348005

Megapress S XL bocht 90gr
staal/verzinkt, 3"

Artikelnummer: 388852

Megapress S XL schroefbus staal/
verzinkt, 3" x 3"

Artikelnummer: 388834

Storz aansluitstuk 3" buitendraad

Artikelnummer: 348013

AWG schroef blinddeksel 2" buiten-
draad incl. zwart rubber afdichting

Artikelnummer: 348015

AWG schroefdeksel 65 met slot

Artikelnummer: 348068

Storz zeef t.b.v. Storz koppeling, 2/12"

Artikelnummer: 348019

Accessoires

Griffon Silpat® pot, 450g

Artikelnummer: 616081

Hennep op knot, 200 g

Artikelnummer: 610179

Loctite 577 schroefdraad-
afdichting, 250ml


Artikelnummer: 610607

Standaard zaagblad TCT voor
PVC-staal-koper-SML

Artikelnummer: 900389

Storz sleutel

Artikelnummer: 348024



GY knie 90gr, 1.1/4", verzinkt

Artikelnummer: 330544

KW be-/ontluchter 2200L, 2"
bu.dr. x 1.1/4" bi.dr.

Artikelnummer: 348023

GY verloopring GF241, 3" x 2"

Artikelnummer: 332837

Megapress S XL schroefbus
staal/verzinkt, 3" x 3"

Artikelnummer: 388834

Gelaste stalen gasbuis 3"
Normering: EN10255-M

Artikelnummer: 330897

Megapress S XL T-stuk, 88.9 x
2.1/2" x 88.9mm

Artikelnummer: 388290

BIS HD 500 zware pijpbeugel - M10/
M12, 86 - 92mm

Artikelnummer: 209813

Megapress S XL sok staal/verzinkt, 3"

Artikelnummer: 388846

Gevelkast rood, RAL3000,
500x500x300mm

Artikelnummer: 348050

Daglijst rood, RAL3000,
502x502mm

Artikelnummer: 348055

Pictogram "B" kunststof
300x400mm

Artikelnummer: 348065

Verhuur

Viega persbekset 76,1 - 108mm

Artikelnummer: 941763

Viega Megapress Press Booster
persset S XL 2.1/2" - 3" - 4"

Artikelnummer: 941947

Exact buissnijmachine 170E

Artikelnummer: 917092

Let op!

Bij voedingsaansluiting keuze uit

Gevelkast + daglijst

Artikelnummer: 348050 + 348055

Storz zeef

Artikelnummer: 348019

AWG schroefdeksel met slot

Artikelnummer: 348068

Wij helpen u graag met het uitzoeken van de juiste materialen. Voor meer informatie zie vanwalraven.com, bel 0297 300 300 of mail naar verkoop@vanwalraven.com



Een overzicht van het assortiment met groef verbindingen

Dit systeem kan ook prefab worden aangeleverd.

Verloop 3" groef (88.9) x 2.1/2" bi.dr.
Artikelnummer: 345955

Handwiel t.b.v. brandkraan, 8mm
Artikelnummer: 348026

Handwiel t.b.v. brandkraan, 11mm
Artikelnummer: 348028

Messing brandkraan 2.1/2" buitendraad
Artikelnummer: 348027

Messing brandkraan 2" buitendraad
Artikelnummer: 348025

AWG aansluitstuk 2.1/2" binnendraad
Artikelnummer: 348012

AWG aansluitstuk 2" binnendraad
Artikelnummer: 348011

AWG schroef blinddeksel 2" buitendraad
incl. zwart rubber afdichting
Artikelnummer: 348015

Storz blinddeksel met ketting, nok 81
incl. wit rubber afdichting
Artikelnummer: 348005

Victaulic bocht 90gr.
Style 001 - 88.9 mm, verzinkt
Artikelnummer: 348377

GY ronde sok egaal, 3", verzinkt
Artikelnummer: 330653

Nippel 3" bu.dr. x ril
Artikelnummer: 348001

Storz aansluitstuk 3" buitendraad
Artikelnummer: 348013

Storz aansluitstuk 3" groef
Artikelnummer: 348014

Storz zeef t.b.v. Storz koppeling, 2/12"
Artikelnummer: 348019

Accessoires


Griffon Silpat® pot, 450g
Artikelnummer: 616081

Loctite 577 schroefdraad-
afdichting, 250ml
Artikelnummer: 610607

Hennep op knot, 200 g
Artikelnummer: 610179

Victaulic smeermiddel
125g Artikelnummer: 348636
907g Artikelnummer: 348637

Storz sleutel
Artikelnummer: 348024



GY knie 90gr, 1.1/4", verzinkt
Artikelnummer: 330544

KW be-/ontluchter 2200L, 2" bu.dr.
x 1.1/4" bi.dr.
Artikelnummer: 348023

Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x
2" concentrisch BSP, verzinkt
Artikelnummer: 348451

Vlambuis 2 x groef, 88.9 (3") x 2.9
Normering: EN10217-1
Artikelnummer: 390605

Gelaste stalen gasbuis 3"
Normering: EN10255-M
Artikelnummer: 330897

Victaulic starre koppeling Style 009N
- 88.9 mm, EPDM/a verzinkt
Artikelnummer: 348352

Victaulic T-stuk Style 002 - 88.9 mm,
verzinkt
Artikelnummer: 348358

BIS HD 500 zware pijpbeugel - M10/
M12, 86 - 92mm
Artikelnummer: 209813

Gevelkast rood, RAL3000,
500x500x300mm
Artikelnummer: 348050

Daglijst rood, RAL3000,
502x502mm
Artikelnummer: 348055

Pictogram "B" kunststof
300x400mm
Artikelnummer: 348065

AWG schroef blinddeksel 2" buiten-
draad incl. zwart rubber afdichting
Artikelnummer: 348015

AWG schroefdeksel 65 met slot
Artikelnummer: 348068

Prefab

Zagen 3"
Artikelnummer: 347918

Groefkosten 3"
Artikelnummer: 347936

Verhuur
Rolgroef-apparaat 2-6"
Artikelnummer: 348040

Draagbare rolgroever 2-6"
Artikelnummer: 348053

Rolbok t.b.v. rolgroefapparaat
Artikelnummer: 348057

Let op!

Bij voedingsaansluiting keuze uit
Gevelkast + daglijst

Artikelnummer: 348050 + 348055

Storz zeef
Artikelnummer: 348019

AWG schroefdeksel met slot
Artikelnummer: 348068

Wij helpen u graag met het uitzoeken van de juiste materialen. Voor meer informatie zie vanwalraven.com, bel 0297 300 300 of mail naar verkoop@vanwalraven.com



Een overzicht van het assortiment voor fitwerk toepassingen

Dit systeem kan ook prefab worden aangeleverd.

Handwiel t.b.v. brandkraan, 8mm

Artikelnummer: 348026

Handwiel t.b.v. brandkraan, 11mm

Artikelnummer: 348028

Spindel t.b.v. brandkraan 2"

Artikelnummer: 348021

Spindel t.b.v. brandkraan 2.1/2"

Artikelnummer: 348022

Messing brandkraan 2.1/2" buitendraad

Artikelnummer: 348027

Messing brandkraan 2" buitendraad

Artikelnummer: 348025

AWG aansluitstuk 2.1/2" binnendraad

Artikelnummer: 348012

AWG aansluitstuk 2" binnendraad

Artikelnummer: 348011

**AWG schroef blinddeksel 2" buitendraad
incl. zwart rubber afdichting**

Artikelnummer: 348015

**Storz blinddeksel met ketting, nok 81
incl. wit rubber afdichting**

Artikelnummer: 348005

GY knie 90gr, 3", verzinkt

Artikelnummer: 330533

GY ronde sok egaal, 3", verzinkt

Artikelnummer: 330653

Storz aansluitstuk 3" buitendraad

Artikelnummer: 348013

**AWG schroef blinddeksel 2" buiten-
draad incl. zwart rubber afdichting**


Artikelnummer: 348015

AWG schroefdeksel 65 met slot

Artikelnummer: 348068

Storz zeef t.b.v. Storz koppeling, 2/12"

Artikelnummer: 348019



GY knie 90gr, 1.1/4", verzinkt

Artikelnummer: 330544

**KW be-/ontluchter 2200L, 2" bu.dr.
x 1.1/4" bi.dr.**

Artikelnummer: 348023

GY verloopsok, 3" x 2", verzinkt

Artikelnummer: 330611

**GY verloopring, 3" x 2",
verzinkt**

Artikelnummer: 330821

**Gelaste draadbuis verzinkt, 3"
Normering: EN10255-M**

Artikelnummer: 330929

**Gelaste stalen gasbuis 3"
Normering: EN10255-M**

Artikelnummer: 330897

GY T-stuk, 3", verzinkt

Artikelnummer: 330573

**GY verloopring, 3" x 2.1/2",
verzinkt**

Artikelnummer: 330614

**BIS HD 500 zware pijpbeugel - M10/
M12, 86 - 92mm**

Artikelnummer: 209813

**Gevelkast rood, RAL3000,
500x500x300mm**

Artikelnummer: 348050

**Daglijst rood, RAL3000,
502x502mm**

Artikelnummer: 348055

**Pictogram "B" kunststof
300x400mm**

Artikelnummer: 348065

Accesoires

Griffon Silpat® pot, 450g

Artikelnummer: 616081

Hennep op knot, 200 g

Artikelnummer: 610179

**Loctite 577 schroefdraad-
afdichting, 250ml**

Artikelnummer: 610607

Storz sleutel

Artikelnummer: 348024

Prefab

Zagen 3"

Artikelnummer: 347918

Draadsnijden 3"

Artikelnummer: 347959

Let op!

Bij voedingsaansluiting keuze uit

Gevelkast + daglijst

Artikelnummer: 348050 + 348055


Storz zeef

Artikelnummer: 348019

AWG schroefdeksel met slot

Artikelnummer: 348068

Wij helpen u graag met het uitzoeken van de juiste materialen. Voor meer informatie zie vanwalraven.com, bel 0297 300 300 of mail naar verkoop@vanwalraven.com



Een overzicht van het assortiment met VSH Shurjoint

Dit systeem kan ook prefab worden aangeleverd.

Handwiel t.b.v. brandkraan, 8mm

Artikelnummer: 348026

Handwiel t.b.v. brandkraan, 11mm

Artikelnummer: 348028

Messing brandkraan 2.1/2" buitendraad

Artikelnummer: 348027

Messing brandkraan 2" buitendraad

Artikelnummer: 348025

AWG aansluitstuk 2.1/2" binnendraad

Artikelnummer: 348012

AWG aansluitstuk 2" binnendraad

Artikelnummer: 348011

AWG schroef blinddeksel 2" buitendraad incl. zwart rubber afdichting

Artikelnummer: 348015

Storz blinddeksel met ketting, nok 8l incl. wit rubber afdichting

Artikelnummer: 348005

VSH Shurjoint groef bocht 90gr kort - 88,9mm, verzinkt

Artikelnummer: 349790

Shurjoint overgang buitendraad 88,9 x 3", verzinkt

Artikelnummer: 349514

GY ronde sok egaal, 3", verzinkt

Artikelnummer: 330653

Storz aansluitstuk 3" buitendraad

Artikelnummer: 348013

Storz aansluitstuk 3" groef

Artikelnummer: 348014

Storz zeef t.b.v. Storz koppeling, 2/12"

Artikelnummer: 348019

Accessoires

Griffon Silpat® pot, 450g

Artikelnummer: 616081

Loctite 577 schroefdraad-afdichting, 250ml

Artikelnummer: 610607

Hennep op knot, 200 g

Artikelnummer: 610179

Storz sleutel

Artikelnummer: 348024

SJ groef smeermiddel

450g Artikelnummer: 349490

900g Artikelnummer: 349491

Prefab

Zagen 3"

Artikelnummer: 347918

Groefkosten 3"

Artikelnummer: 347936

Verhuur

Rolgroef-apparaat 2-6"

Artikelnummer: 348040

Draagbare rolgroever 2-6"

Artikelnummer: 348053

Rolbok t.b.v. rolgroefapparaat

Artikelnummer: 348057

Let op!

Bij voedingsaansluiting keuze uit

Gevelkast + daglijst


Artikelnummer: 348050 + 348055

Storz zeef

Artikelnummer: 348019

AWG schroefdeksel met slot

Artikelnummer: 348068



GY knie 90gr, 1.1/4", verzinkt

Artikelnummer: 330544

KW be-/ontluchter 2200L, 2" bu.dr. x 1.1/4" bi.dr.

Artikelnummer: 348023

VSH Shurjoint overgang concentrisch MF - 88,9mm x 2", verzinkt

Artikelnummer: 349683

Vlambuis 2 x groef, 88,9 (3") x 2,9 Normering: EN10217-1

Artikelnummer: 390605

Gelaste stalen gasbuis 3" Normering: EN10255-M

Artikelnummer: 330897

Shurjoint groef starre koppeling 88,9mm, verzinkt

Artikelnummer: 349806

T-stuk groef, stromend, 88,9 x 2.1/2" x 88,9

Artikelnummer: 345579

BIS HD 500 zware pijpbeugel - M10/ M12, 86 - 92mm

Artikelnummer: 209813

Gevelkast rood, RAL3000, 500x500x300mm

Artikelnummer: 348050

Daglijst rood, RAL3000, 502x502mm

Artikelnummer: 348055

Pictogram "B" kunststof 300x400mm

Artikelnummer: 348065

AWG schroef blinddeksel 2" buitendraad incl. zwart rubber afdichting

Artikelnummer: 348015

AWG schroefdeksel 65 met slot

Artikelnummer: 348068

Wij helpen u graag met het uitzoeken van de juiste materialen. Voor meer informatie zie vanwalraven.com, bel 0297 300 300 of mail naar verkoop@vanwalraven.com

